

## ZÁKLADNÍ INFORMACE

- Antraknoza napadá trávy (za normálních podmínek pouze lipnici roční), které jsou ve fyziologickém stresu .
- Choroba je podporována nedostatečnou výživou a utužením trávníku, čímž bývají oslabeny rostliny.
- Jakmile dojde choroba do fáze hnití kořenů, aplikace fungicidů není dále efektivní pro ochranu napadených rostlin, ale jejich aplikace brání dalšímu rozšiřování.

## ŘEŠENÍ

1. Trávník by měl být dostatečně hnojen i na konci vegetační sezóny.
2. Použití pomalu rozpustných hnojiv na konci sezóny zajistí odpovídající zásobenost živin v půdě, což podporuje zdravý trávník.
3. Extrémně nízké sečení by mělo být omezeno na minimum.
4. Omezte mechanické zásahy v období stresu.
5. Aerifikujte, aby jste omezili utužení půdy a podpořili provzdušnění substrátu.
6. Snažte se minimalizovat zastoupení lipnice roční v trávníku.
7. Přesévejte odrudami, které jsou méně náchylné na napadení antraknózou.
8. Zavlažujte až později v noci, nebo ráno, aby jste zkrátili období, kdy jsou listy vlhké..
9. Používejte penetrující smáčedla, aby jste podpořili vsakování vody do povrchu a oschnutí listů.
10. Používejte fungicidy jako součást integrované ochrany a dbejte na správnou prevenci rezistence střídáním účinných látek.



## i-TURF SOLUTIONS

Typ produktu	Proč	Everris řešení
Kvalitní hnojivo	Podporuje zdravý růst trav odolávajících tlaku choroby.	Greenmaster Sierraform GT Greenmaster Liquid
Hnojivo s pomalým uvolňováním živin	Pro hnojení po malých dávkách, s dlouhodobým účinkem.	Sierraform GT
Smáčedlo s ppenetrujícím účinkem	Použijte H2Pro pro zajištění rychlého vsakování vody.	H2Pro Maximise
Povolený fungicid.	Potlačení choroby.	Heritage Banner MAXX Daconil Weather Stik
Růstový regulátor	Posiluje rostlinu a zvyšuje odolnost vůči stresu.	Primo MAXX